

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество "Аист"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|--|-----------------|--|----------------------|
| Мыловаренный цех | | | | | |
| 411. Оператор линии производства мыла 5 р (линия "механик-модерн") (сменный) | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| 412. Оператор линии производства мыла 5 р (линия туалетного мыла) (сменный) | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| 414А(414-1А). Слесарь-ремонтник 5 р (наладка оборудования) | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| 415. Слесарь-ремонтник 6 р | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| 416. Оператор линии производства мыла 3 р (линия "механик-модерн") (сменный) | Применение средств защиты органов слуха | Снижение степени воздействия уровня шума | | | |
| Цех по производству СМС | | | | | |
| 266А(266-1А; 266-2А). Слесарь-ремонтник (участок композиции) | Применение средств защиты органов слуха | Снижение степени воздействия уровня шума | | | |
| 241А(241-1А). Аппаратчик сушки 4 разряда | Применение средств защиты органов слуха | Снижение степени воздействия уровня шума | | | |
| Ремонтно-механический участок | | | | | |
| 82. Токарь 6 разряда | Применение средств защиты органов слуха | Снижение степени воздействия уровня шума | | | |
| 83. Токарь 5 разряда | Применение средств защиты органов слуха | Снижение степени воздействия уровня шума | | | |
| 81. Фрезеровщик 5 разряда | Применение средств защиты органов слуха | Снижение степени воздействия уровня шума | | | |
| 80. Жестянщик 5 разряда | Применение средств защиты органов слуха | Снижение степени воздействия уровня шума | | | |